

AZ OMK MIKROFILM KATALÓGUSAI ÉS A MIKROFILM RAKTÁROZÁS

Az Országos Műszaki Könyvtár mikrofilmjeinek feldolgozása során építette ki a mikrofilm katalógusokat is. A könyvtár folyóirat-olvasótermében az alább felsorolt katalógusok állnak az olvasók és a belső munkatársak rendelkezésére.

1. BETÜRENDES KATALÓGUS, amelyben az összes mikrofilmek katalóguscédulái bennfoglaltatnak, /kivéve a folyóiratszámokról készült mikrofilm katalóguscédulákat/, az eredeti kiadványok jellegét meghatározó osztólapok mögött, pl. könyv, könyvrészlet, diss., BIOS stb.

2. SZAKRENDI /DECIMÁLIS/ KATALÓGUS is készült az előző pontban szereplő mikrofilm anyagról. A könyvek, könyvrészletek, diss.-ok, BIOS Reportok stb. katalóguscédulái a könyvek OLVÁSOI BETÜRENDES és a SZAKRENDI, valamint a belső szolgálati katalógusban is lerakást nyernek. A folyóiratok mikrofilmjeiről külön katalógusok készültek.


3. BETÜRENDES folyóirat-mikrofilmkatalógus, amelyben a megfelelő katalóguslapok, a folyóiratcímek betűrendjében vannak lerakva. A katalóguscédulán a mikrofilm raktári számán /MF szám/ kívül a folyóirat raktári száma is szerepel, amennyiben az előfordul a könyvtár állományában.

4. RAKTÁRI JELZET szerinti katalógus is készül a folyóiratok mikrofilmjeiről, melyben a katalógus lapok a raktári számok növekvő sorrendjében követik egymást. A folyóiratok mikrofilmjeinek adatai még folyóirat szolgálati katalógusban, a nyomtatott katalógusban és a kardex nyilvántartásban szerepelnek.

MIKROFILM RAKTÁROZÁS.

A mikrofilmek raktározási rendje a négy ugrószámos kevert jelzetek szerint alakult. A 100 kockán aluli filmek, tehát az MF 1-1000 és az MF 2001-3000-ig filmek henger alakú dobozokban "tojástartó" rendszerű tárolókban nyertek elhelyezést. /lásd. 1. ábra/

1. ábra.




A 100 kockán felüli filmtekercsek, azaz MF 1001-2000-ig és a 3001-4000-ig jelűek 5 x 11 cm méretű dobozokban tárolnak a folyóíratosztály kezelésében.

Mind a henger alakú, mind a téglalap alakú dobozokon kívül szerepel a megfelelő raktári /MF/ szám.

A mikrofilmcsíkot celofán vagy acetát tasakban célszerű tartani. A tasakokat lapos fiókokban kartotékszerűen lehet tárolni. /lásd 2. ábra/

2. ábra.



Szekrény mikrofilmestkoknak

Az elraktározott mikrolapokat borítékba szokás helyezni s borítékostól dobozokban, fiókokban őrizni. A helyiségnek, amelyben a mikrofilmeket tárolják, páramentesnek és lecsapódásmentesnek kell lennie. A helyiségben a hőmérséklet $+10^{\circ}$ -tól $+18^{\circ}\text{C}$ -ig ingadozhat, a levegő nedvességtartalma pedig 40-60 % viszonylagos érték lehet. A levegő nedvesség tartalmáról nagyjából a papír és a bőr viselkedése tájékoztat. Olyan helyiségek, amelyekben ezeken az anyagokon nedvesség hatása tapasztalható /penész, nedvességfoltok/, nem használható mikrofilmek megőrzésére.

Az emulziós réteg korlátozott tartósságára való tekintettel a maradandó értékű dokumentumok mikrofilmjeit nem szabad állandó leolvasásra használni a leolvasókészülékekben. Ilyen esetekben a mikrofilmről másolatot kell készíteni, az eredeti mikrofilm szalagot pedig gondosan meg kell őrizni.

Batári Gyula
